

ПАСПОРТ

подпрограммы "Артериальная гипертония"

Наименование подпрограммы	- подпрограмма "Артериальная гипертония"
Основание для разработки подпрограммы	- распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 1706-р
Государственный заказчик подпрограммы	- Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Основные разработчики подпрограммы	- Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию
Цели подпрограммы	- снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений
Задачи подпрограммы	- создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска; разработка и внедрение современных методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями
Целевые индикаторы и	- заболеваемость сосудистыми

показатели	расстройствами головного мозга
подпрограммы	(цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения; смертность от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии на 100 тыс. населения
Срок реализации подпрограммы	- 2007 - 2011 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	- общий объем финансирования подпрограммы составляет 1808,8 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств: федерального бюджета - 262,1 млн. рублей; бюджетов субъектов Российской Федерации - 1546,7 млн. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели ее социально-экономической эффективности	- снижение заболеваемости сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 5492 случаев на 100 тыс. населения; снижение смертности от сосудистых расстройств головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии до 306,8 случая на 100 тыс. населения